

ELŐTERJESZTÉS

a 2016. június 27.-i képviselő-testületi ülésre

az Óvodában működő főzőkonyha felújítása pályázati forrásból

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti **a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására**. (Pályázati kiírás az interneten megtalálható, illetve kinyomtatva a hivatalban megtekinthető.)

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

- a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,*
- b) új konyha létesítésével,*
- c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,*
- d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, új étkező étterem kialakításával*

(A fenti alcélokból a kiemelt részekre nyújtánánk be pályázatunkat.)

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

A korábbi években is nyújtottunk be pályázatot, de azok sajnos forráshiány miatt elutasításra kerültek, ezért javaslom, hogy a mellékelt terveknek megfelelően ismét nyújtsuk be pályázatunkat. A konyha alapközművei az eltelt több mint 70 év alatt elhasználódtak, az összeomlás határán állnak, illetve az élelmezéssel foglalkozó jogszabályoknak nem felel meg, így a működési engedélyünkben is felhívták figyelmünket, hogy ennek tegyünk eleget.

Az elkészült tervezetekkel felkerestük, és kikértük az illetékes hatóságok (ÁNTSZ, Kormányhivatal) véleményét, és velük egyeztetve nyújtjuk be pályázatunkat, hogy az hosszú távú megoldást jelenthessen.

Az önerő szempontjából önkormányzatunk adóerőképességét figyelembe véve 25 % önerőt kell biztosítanunk, amennyiben pályázatunk sikeresnek bizonyul.


Az alábbi munkálatokat kívánjuk elvégezni az óvodakonyha felújítás kapcsán:


- alapközművek cseréje, felújítása
 - vízhálózat cseréje
 - szennyvízcsatorna hálózat cseréje
 - villamos hálózat átalakítása
- gázhálózat átalakítása, bővítése,
- légtechnika
- az oldalfalak illetve a padozatok újraberakolása
- tálaló helyiség kialakítása
- nemenkénti mellékhelyiségek, mosdók kialakítása
- valamennyi helyiség festése, mázolás
- a pályázat lehetővé teszi eszközök beszerzését is, ezért az alábbi eszközök beszerzését tartjuk indokoltnak:
 - 1 db univerzális konyhagép kiegészítő eszközökkel
 - 2 db gázszámoly
 - 1 db kombinált gőzpároló – sütő
 - rozsdamentes átadópuzt, polcok, munkaasztalok, állványok

A pályázathoz szükséges önerőt a 2016. évi költségvetésünk terhére javasolom biztosítani.

A pályázat benyújtása elektronikus úton: 2015. június 29. 16 óra
Papíralapon: 2015. június 30.

Kincsesbánya, 2016. június 21.


Bajkai János
polgármester



ÖNKORMÁNYZATI KONYHA FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS
Költségvetés összesítő

Költségvetési tétel	Nettó	ÁFA	Bruttó	Megjegyzés
Pelle-9 Bt tervezői költségbeclélés	24 708 661 Ft	6 671 339 Ft	31 380 000 Ft	építés, felújítás
B. és P. ajánlat	6 655 750 Ft	1 797 053 Ft	8 452 803 Ft	eszközbeszerzés
Költségvetés összesen:	31 364 411 Ft	8 468 392 Ft	39 832 803 Ft	
Támogatásból 95 % 75 %	29 874 602 Ft			
Önerőből 5 % 25 %	9 958 201 Ft			

Kincsesbánya, 2016. június 21.


Balázs János
 polgármester



HATÁROZAT TERVEZET

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (.....) számú H A T Á R O Z A T A

a Kincsesbányai Óvoda épületében lévő önkormányzati működtetésű konyha felújítására pályázat benyújtásáról

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 7. pont szerinti **a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására.** (Pályázati kiírás az interneten megtalálható, illetve kinyomtatva a hivatalban megtekinthető.)

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

- a) az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítésével,**
- b) új konyha létesítésével,**
- c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,**
- d) az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésével, felújításával, új étkező étterem kialakításával**

Az alábbi munkálatokat kívánjuk elvégezni az óvodakonyha felújítás kapcsán:

- alapközművek cseréje, felújítása
 - vízhálózat cseréje
 - szennyvízcsatorna hálózat cseréje
 - villamos hálózat átalakítása
- gázhálózat átalakítása, bővítése,
- légtechnika
- az oldalfalak illetve a padozatok újraburkolása
- tálaló helység kialakítása
- nemenkénti mellékhelyiségek, mosdók kialakítása
- valamennyi helyiség festése, mázolása
- a pályázat lehetővé teszi eszközök beszerzését is, ezért az alábbi eszközök beszerzését tartjuk indokoltnak:
 - 1 db univerzális konyhagép kiegészítő eszközökkel
 - 2 db gázszámoly
 - 1 db kombinált gőzpároló – sütő
 - rozsdamentes átadópuzt, polcok, munkaasztalok, állványok

Az ingatlan Kincsesbánya Község Önkormányzatának 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi. A konyha a kincsesbányai óvodai étkeztetésen felül biztosítja az isztiméri óvodások étkeztetését, továbbá a kincsesbányai általános iskolába több településről bejáró gyermekek étkeztetését, valamint a két település szociálisan rászorulóknak étkeztetését is.

A beruházás összköltsége:

- Építés, felújítás: 31 380 399 Ft
- Eszközbeszerzés: 8 452 803 Ft
- Bruttó összköltség: 39 832 803 Ft

Az igényelt támogatás a bruttó összköltség 75 %-a: 29 874 602 Ft

Pályázathoz szükséges önerő a bruttó összköltség 25 %-a: 9 958 201 Ft

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 9 958 201 Ft-ot a 2016. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: 2016. június 29.

Felelős: Bajkai János polgármester

Tervezői költségbeclés

Építetõ megnevezése és címe: Kincsesbánya Község Önkormányzata
8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39

Költségbeclést készítő megnevezése és címe: Pencz Imre Pelle-9 Bt. 8053 Bodajk, Tópart u. 9 asz: 22052995-2-07

Az árajánlat tárgyának pontos megnevezése: 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 12 alatti konyha korszerősítése és belsõ átalakítása

Összesítő:

Építészeti átalakítás nettó: 11 820 625 Ft
Épületgépészeti átalakítás nettó: 12 888 036 Ft
összesen nettó: 24 708 661 Ft
+ ÁFA 27 %: 6 671 339 Ft
Bruttó összesen: **31 380 000 Ft ÁFA-val**

Építészeti átalakítás:

1. Válaszfalak bontása 9,44 m3	A: -	D: 246 000 Ft
2. Új áthidalók beépítése a régi falakba 23,9 m	A: 43 307 Ft	D: 104 000 Ft
3. Kéménypillér bontása tetõn kívül állványozással 4,9 m3	A: 11 024 Ft	D: 119 000 Ft
4. Bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés készítése 438 m2	A: 357 333 Ft	D: 504 000 Ft
5. Vasszerelés készítése az aljzatbetonba: O6-150/150 acélháló 219 m2	A: 188 976 Ft	D: 96 000 Ft
6. Aljzatbeton betonozása 12 cm vastagságban C25 26,3 m3	A: 748 031 Ft	D: 398 000 Ft
7. Új válaszfalak készítése 67 m2	A: 188 976 Ft	D: 134 000 Ft
8. Új áthidalók beépítése az új falakba 14,5 m	A: 22 835 Ft	D: 29 000 Ft
9. Meglevõ vakolat leverése a hibás részeken 452 m2	A: -	D: 393 000 Ft
10. Vakolat törmelék elszállítása 9 m3	A: 75 591 Ft	D: 22 000 Ft
11. Új belsõ vakolat készítése 586 m2	A: 559 055 Ft	D: 972 000 Ft
12. Padló burkolása 219 m2	A: 944 882 Ft	D: 802 000 Ft
13. Falburkolat készítése az új wc-kben, konyhában, tálalóban, mosogatókban 405 m2	A: 1 116 535 Ft	D: 1 257 000 Ft

14. Festés előtti glettelés falakon és mennyezeten 567 m ²	A: 281 102 Ft	D: 523 000 Ft
15. Festés falakon és mennyezeten, előkevert mésszel 567 m ²	A: 178 740 Ft	D: 523 000 Ft
16. Ablak bontása a régi wc-n, és az új fűtő helyiségen 2 db	A: 3 937 Ft	D: 17 000 Ft
17. Nyílásszűkítés az új wc ablakainál 1 m ³	A: 15 748 Ft	D: 20 000 Ft
18. Új ablak beépítése az új wc-kre: 60/60 BNY, új ajtó beépítése az új fűtő helyiségre: 100/240 2 db + 1 db	A: 125 984 Ft	D: 35 000 Ft
19. Új belső ajtók beépítése 10 db	A: 196 850 Ft	D: 54 000 Ft
20. Új belső ablak készítése a tálalóhoz és a fehér mosogatóhoz 280/150 és 80/150, tálaló pult készítése, mosogató polccal 2 db	A: 157 480 Ft	D: 96 000 Ft
21. Belső nyílászárók mázolás 99 m ²	A: 78 740 Ft	D: 102 000 Ft
22. Új padlásfeljáró ajtó beépítése 1 db	A: 31 499 Ft	D: 48 000 Ft
Összesen építészeti:	A: 5 326 625 Ft	D: 6 494 000 Ft
Mindösszesen építészeti:	A + D: 11 820 625 Ft	

Épületgépészeti szerelés:

1. Központi fűtés	A: 502 088 Ft	D: 323 526 Ft
2. Földgázellátás	A: 68 729 Ft	D: 469 185 Ft
3. Légtechnika	A: 1 828 532 Ft	D: 435 870 Ft
4. Vízellátás, csatornázás	A: 5 585 610 Ft	D: 3 160 496 Ft
5. Elektromos szerelés	A: 130 000 Ft	D: 300 000 Ft
6. Egyéb munkák	A: 0 Ft	D: 84 000 Ft
Összesen épületgépészeti:	A: 8 114 959 Ft	D: 4 773 077 Ft
Mindösszesen épületgépészeti:	A+D: 12 888 036 Ft	

Pe l

PELLE-9 Bt.
H-8053 Bodajk, Tópart u. 9.
Adószám: 22052955-2-07
B.szám: 10102952-48274100-01004009

Bodajk, 2016. június 21.

Pencz Imre tervező

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	ANYAG	DÍJ
Központi fűtés	502 088	323 526
Földgázellátás	68 729	469 185
Légtechnika	1 828 532	435 870
Vízellátás, csatornázás	5 585 610	3 160 496
Elektromos szerelés	130 000	300 000
Egyéb munkák	0	84 000
Összesen:	8 114 959	4 773 077
Mindösszesen:		12 888 036
ÁFA 27 %		3 479 770
Bruttó:		16 367 806

Központi fűtés

TSZ	MUNKANEM	Mennyiségi egység	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Szerelőkovács munkák							
1.	Falattörés készítése felmenő téglafalazatban fűtési vezeték részére helyreállítással	db	8	800	1 440	6 400	11 520
2.	Falattörés készítése felmenő téglaválaszfalazatban fűtési vezeték részére helyreállítással	db	6	400	720	2 400	4 320
Szerelési munkák							
3.	Központi fűtési rendszer üritése	hálózat	1	0	8 000	0	8 000
4.	VIEGA PRESTABO vagy azzal egyenértékű ötvözetlen acél cső kívülről horganyozva 6 méteres szálban 28 x 1,5	m	60	1 855	1 130	111 300	67 800
5.	VIEGA PRESTABO vagy azzal egyenértékű 90 °-os ív 28	db	10	1 245	990	12 450	9 900
6.	VIEGA PRESTABO vagy azzal egyenértékű bedugó idom külső menettel 28 x 1"	db	4	1 620	736	6 480	2 944
7.	NA 15 -ös KB -s gömbcsap	db	4	2 210	1 010	8 840	4 040
8.	NA 25 -ös KB -s gömbcsap	db	2	3 320	1 216	6 640	2 432
9.	Automata légtelenítő NA 15	db	2	1 835	1 260	3 670	2 520
10.	Segédenergia nélkül működő áramlás leválasztó szelep NA 25	db	1	63 540	3 410	63 540	3 410
11.	"A" energiasztályú GRUNDFOS ALPHA II 25-60 szivattyú	db	1	54 000	7 160	54 000	7 160
12.	WEISHAUPT WHM 25-4-EA vagy azzal egyenértékű szivattyúcsoport fordulatszám-szabályozott "A" energiasztályú GRUNDFOS ALPHA II 25-40 szivattyúval, elzáró szerelvényekkel, hőszigetelve légtechnikai fűtési körhöz	db	1	175 068	5 080	175 068	5 080
13.	Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel NA 28 -as csőhöz	db	30	130	280	3 900	8 400
14.	40 X 1,8 PVC lefolyócső védőcsőnek	m	2	250	400	500	800

Befejező munkák

15.	Acélcső alapozása egy rétegben	m	60	15	240	900	14 400
16.	Acélcső kétrétegű fedőmázolása	m	60	30	480	1 800	28 800
17.	Acélcső egyrétegű lakkozása	m	60	20	240	1 200	14 400

Egyéb munkák

18.	Fűtési rendszer vegyszeres átmosása	készlet	1	28 000	40 000	28 000	40 000
19.	Központi fűtési rendszer nyomáspróbájal	készlet	1	0	19 200	0	19 200
20.	Központi fűtési rendszer feltöltése mobil vízlágyítóról	készlet	1	15 000	19 200	15 000	19 200
21.	Központi fűtési rendszer szabályozása	készlet	1	0	19 200	0	19 200
22.	Megvalósulási tervdokumentáció beruházó részére	db	1	0	30 000	0	30 000

Központi fűtés összesen:

502 088 323 526

Földgázellátás

TSZ	MUNKANEM	Mennyiségi egység	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Bontási munkák							
2.	Gázszámoly szakszerű bontása	db	2	0	4 000	0	8 000
3.	Gázüzemű főzőüst szakszerű bontása	db	2	0	8 000	0	16 000
4.	Füstcső szakszerű bontása	m	5	0	800	0	4 000
5.	Menetes szerelvény bontása NA 50 méretig	db	5	0	2 240	0	11 200
Szerelőkovács munkák							
8.	Falattörés készítése felmenő tégla főfalazatban gázvezeték részére helyreállítással	db	1	800	1 440	800	1 440
Szerelési munkák							
10.	Gázvezeték hálózat nyomásmentesítése	hálózat	1	0	4 960	0	4 960
11.	MSZ EN 10208-2 MSZ EN 10255 anyagú MSZ EN 10220 méretű MSZ EN 10296-1 minőségű acélcső szabadon szerelve NA 15	m	12	890	930	10 680	11 160
12.	MSZ EN 10208-2 MSZ EN 10255 anyagú MSZ EN 10220 méretű MSZ EN 10296-1 minőségű acélcső szabadon szerelve NA 20	m	6	1 250	930	7 500	5 580
13.	MSZ EN 10208-2 MSZ EN 10255 anyagú MSZ EN 10220 méretű MSZ EN 10296-1 minőségű acélcső szabadon szerelve NA 25	m	6	1 450	930	8 700	5 580
15.	AHA - MOFÉM zártház BB kivitelű gömbcsap földgázra NA 15	db	6	2 120	1 320	12 720	7 920
18.	GZS 14 gázszámoly beépítése NA 15 L = 0,5 m bordázott nemesacél bekötő csővel készülék ára nélkül	db	2	3 750	5 425	7 500	10 850
19.	Szakszerűen kibontott KG 228 rozsdamentes gázszámoly beépítése NA 15 L = 0,5 m bordázott nemesacél bekötő csővel	db	1	3 750	5 425	3 750	5 425

20.	K975201 200 literes gázüzemű főzőüst beépítése NA 15 L = 0,5 m bordázott nemesacél bekötő csővel készülék ára nélkül	db	1	3 750	7 650	3 750	7 650
21.	Szakszerűen kibontott DEXION CG089-00-025 150 literes gázüzemű főzőüst beépítése NA 15 L = 0,5 m bordázott nemesacél bekötő csővel	db	1	3 750	7 650	3 750	7 650
22.	XVC 2005 EP gázüzemű kombinált gőzpároló sütő beépítése NA 20 L = 1,0 m bordázott nemesacél bekötő csővel készülék ára nélkül	db	1	4 250	7 650	4 250	7 650
32.	Szerelő paszta	db	1	1 869	0	1 869	0
33.	Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel NA 15 -ös csőhöz	db	7	120	280	840	1 960
34.	Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel NA 20 -as csőhöz	db	4	130	280	520	1 120
35.	Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel NA 25 -ös csőhöz	db	3	140	280	420	840
Befejező munkák							
	Acélcső vegyi és mechanikai rozsdátalanítása	m	24	5	240	120	5 760
37.	Acélcső alapozása egy rétegben	m	24	15	240	360	5 760
38.	Acélcső kétrétegű fedőmázolása	m	24	30	480	720	11 520
39.	Acélcső egyrétegű lakkozása	m	24	20	240	480	5 760
Egyéb munkák							
40.	G - 16 gázmérő leszerelése gázszolgáltatóval	db	1	0	20 000	0	20 000
41.	Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba megbízó műszaki ellenőrnek jelenlétében	készlet	1	0	19 200	0	19 200
42.	Műszaki átadás E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére szilárdsági és tömörségi nyomáspróbával a szükséges dokumentációk becsatolásával	készlet	1	0	45 000	0	45 000
43.	Földgázvezeték gáz alá helyezése	készlet	1	0	19 200	0	19 200

44.	nagykonyhai berendezések üzembe helyezése	db	6	0	28 000	0	168 000
45.	G - 16 gázmérő felszerelése gázszolgáltatóval	db	1	0	20 000	0	20 000
46.	Megvalósulási tervdokumen- táció beruházó részére	db	1	0	30 000	0	30 000
Földgázellátás összesen:						68 729	469 185

Légtechnika

TSZ	MUNKANEM	Menny. egység	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
Szerelőközműves munkák							
1.	Födém aláttörés készítése beton födémbe D 355 légcsatorna részére helyreállítás	db	3	800	6 400	2 400	19 200
2.	Cserép tető megbontása helyreállítás D 355 légcsatorna részére	db	2	1 000	3 600	2 000	7 200
Szerelési munkák							
3.	ATC-CWW 400 fűtő kalorifer tartószerkezettel	db	1	140 580	26 000	140 580	26 000
4.	B3B ZWC 7N vagy ezzel egyenértékű hővisszanyerő szellőztető berendezés tartószerkezettel	db	1	921 500	53 600	921 500	53 600
5.	B-3020-500x200 vagy ezzel egyenértékű kétsoros anemosztát elszívásra	db	6	20 830	10 000	124 980	60 000
6.	B-3020-600x300 vagy ezzel egyenértékű kétsoros anemosztát befúvásra	db	4	37 270	11 200	149 080	44 800
7.	ESU 355 vagy ezzel egyenértékű csővéglezáró	db	2	3 142	360	6 284	720
8.	ILU 355 vagy ezzel egyenértékű csőkapcsoló	db	1	1 928	360	1 928	360
9.	SR 355 vagy ezzel egyenértékű L = 3 m spirálkorcolt cső bilincsekkel	db	9	3 698	4 150	33 282	37 350
10.	BFU 355 30 vagy ezzel egyenértékű 30°-os könyök	db	1	5 844	3 080	5 844	3 080
11.	BFU 355 60 vagy ezzel egyenértékű 60°-os könyök	db	1	6 844	3 080	6 844	3 080
12.	BFU 355 90 vagy ezzel egyenértékű 90°-os könyök	db	10	10 455	3 080	104 550	30 800
13.	RCLU 400 355 vagy ezzel egyenértékű szűkítő	db	2	7 364	3 080	14 728	6 160
14.	RCU 355 315 vagy ezzel egyenértékű szűkítő	db	4	5 661	3 080	22 644	12 320

15.	TCPU 355 355 vagy ezzel egyenértékű T idom	db	1	9 955	4 180	9 955	4 180
16.	ATC-CT 355 vagy ezzel egyenértékű tetőkivezető elem	db	2	78 166	6 160	156 332	12 320
17.	Egyedi gyártású négyszögletes légcsatorna elszívó rácsok felvételére 1 mm vastag horganyzott acél lemezből 2 oldalán lefenekelve 300 x 400 mm L=3,8 m tartószerkezettel	db	1	108 166	19 200	108 166	19 200
18.	Áramlásérzékelő befűvő légcsatornába beépítve	db	1	3 455	1 000	3 455	1 000
Befejező munkák							
19.	Légcsatorna hálózat hőszigetelése padlástérben 5 cm vastag alufóliára kasírozott ásványgyapot szigetelő paplannal	m ²	6	2 300	6 750	13 800	40 500
Egyéb munkák							
20.	Légtechnikai rendszer beszabályozása, üzembe helyezése	készlet	1	0	24 000	0	24 000
21.	Megvalósulási tervdokumen- táció beruházó részére	db	1	0	30 000	0	30 000
Légtechnika összesen:						1 828 352	435 870

vízellátás, csatornázás

TSZ	MUNKANEM	Menny. egység	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
	Bontási munkák						
	Tárolós rendszerű elektromos vízmelegítő szakszerű bontása	db	2	0	4 000	0	8 000
	Keverő szelepes egy medencés mosogató berendezés szakszerű bontása búzzárral	db	7	0	4 000	0	28 000
	Keverő szelepes két medencés mosogató berendezés szakszerű bontása búzzárral	db	1	0	4 000	0	4 000
	Keverő szelepes mosdó berendezés szakszerű bontása búzzárral	db	2	0	3 500	0	7 000
	Keverő szelepes kézmoó berendezés szakszerű bontása búzzárral	db	2	0	3 000	0	6 000
	Fordító szelepes hátsó kiömlésű WC berendezés szakszerű bontása	db	2	0	2 500	0	5 000
	Zuhany berendezés szakszerű bontása hideg - meleg víz, szennyvíz bekötéssel	db	1	0	3 200	0	3 200
	Hideg - meleg vizes falikút szakszerű bontása búzzárral	db	1	0	3 500	0	3 500
	Búzzáras padlóösszefolyó bontása	db	1	0	1 500	0	1 500
	Szabadon szerelt horganyzott acél vízvezeték bontása NA 50 méretig tartószerkezetekkel	m	80	0	800	0	64 000
	Falban szerelt horganyzott acél vízvezeték bontása NA 50 méretig	m	100	0	1 200	0	120 000
	Padlóban, falban szerelt szennyvíz vezeték bontása	m	90	0	3 000	0	270 000
	Szabadon szerelt szennyvíz vezeték bontása	m	22	0	2 000	0	44 000
	Menetes szerelvény bontása NA 50 méretig	db	15	0	500	0	7 500
	Szerelő kőműves munkák						
	Faláttörés készítése felmenő tégla főfalazatban vezeték részére helyreállítással	db	10	835	4 291	8 350	42 910

Faláttörés készítése felmenő téglaválaszfalazatban vezeték részére helyreállítással	db	10	417	2 646	4 170	26 460
Horony vésése helyreállítással víz, használati meleg víz, és szennyvíz vezeték részére	m	97	57	405	5 529	39 285
Csempe burkolat bontása	m ²	20	0	1 716	0	34 320
Csempézés téglafalon 15 x 15 cm-es fehér színű I. osztályú minőségű csempével	m ²	20	3 590	4 434	71 800	88 680

Földmunka

Térkö burkolatú járda bontása, helyreállítással	m ²	2	3 200	4 200	6 400	8 400
Földkiemelés új szennyvíz vezeték nyomvonalában 1,0 m mélységben	m ³	6	0	4 983	0	29 898
Lejtett tükör kialakítása új szennyvíz vezeték nyomvonalában	m	50	0	477	0	23 850
Homok visszatöltés szennyvíz vezeték mellett és felett óvatos kézi földmunkával kézi tömörítéssel	m ³	4	3 000	3 885	12 000	15 540

Szerelési munkák

Kör keresztmetszetű 1000 mm belső átmérőjű 15 cm falvastagságú 50-70 cm magasságú monolit akna fenék folyókával betonból zsaluzással	db	2	2 875	12 400	5 750	24 800
Aknagyűrű 1000/1200 mm 600 mm magas	db	2	42 000	4 916	84 000	9 832
Akna kúpelem 1000/300 mm	db	2	14 300	4 434	28 600	8 868
Aknafedlap Keret átmérő: 785 mm Fedlap átmérő: 650 mm Szabad belméret: 600 mm Magasság: 130 mm Terhelhetőség: E600 kN	db	2	66 500	4 387	133 000	8 774
KG-PVC lefolyócső szerelése gumigyűrűs tömítéssel előre elkészített földárókba DN 160	m	16	2 350	2 150	37 600	34 400

KG-PVC lefolyócső szerelése gumigyűrűs tömítéssel előre elkészített földárókba DN 125	m	8	1 850	2 020	14 800	16 160
KG - PVC tokos lefolyócső gumigyűrűs tömítéssel előre elkészített földárókba szerelve DN 110	m	50	1 250	820	62 500	41 000
KG - PVC tokos elágazó idom gumigyűrűs tömítéssel előre elkészített földárókba szerelve DN 110	db	10	3 750	3 000	37 500	30 000
KG - PVC tokos 90°-os idom gumigyűrűs tömítéssel előre elkészített földárókba szerelve DN 110	db	10	2 450	2 000	24 500	20 000
KG - PVC tokos 45°-os idom gumigyűrűs tömítéssel előre elkészített földárókba szerelve DN 110	db	10	2 320	2 000	23 200	20 000
PVC tokos lefolyócső szerelése padlóba és falhoronyba 40 x 1,8	m	20	675	380	13 500	7 600
PVC tokos lefolyócső szerelése padlóba és falhoronyba 50 x 1,8	m	20	837	380	16 740	7 600
PVC tokos elágazó idom szerelése padlóba és falhoronyba 40 -es	db	10	1 370	570	13 700	5 700
PVC tokos 90°-os idom szerelése padlóba és falhoronyba 40 -es	db	10	980	380	9 800	3 800
PVC tokos 45°-os idom szerelése padlóba és falhoronyba 40 -es	db	10	870	380	8 700	3 800
PVC tokos elágazó idom szerelése padlóba és falhoronyba 50 -es	db	10	1 675	570	16 750	5 700
PVC tokos 90°-os idom szerelése padlóba és falhoronyba 50 -es	db	10	1 560	380	15 600	3 800
PVC tokos 45°-os idom szerelése padlóba és falhoronyba 50 -es	db	10	930	380	9 300	3 800
PVC tokos szűkítő idom szerelése padlóba 110 / 50 -es	db	10	670	380	6 700	3 800
GEBERIT MEPLA univerzális több rétegű cső 5 méteres szálban előre elhelyezett tartóra szabadon szerelve d 32 (NA25)	m	12	2 960	954	35 520	11 448

GEBERIT MEPLA univerzális több rétegű cső 5 méteres szálban falhoronyban, padlóbanszerelve d 20 (NA15)	m	145	1 200	680	174 000	98 600
GEBERIT MEPLA univerzális több rétegű cső 5 méteres szálban falhoronyban, padlóbanszerelve d 26 (NA20)	m	50	2 100	1 000	105 000	50 000
GEBERIT MEPLA univerzális több rétegű cső 5 méteres szálban falhoronyban, padlóbanszerelve d 32 (NA25)	m	15	2 960	1 200	44 400	18 000
GEBERIT MEPLA 90 °-os könyökídom d 20 (NA15)	db	30	1 300	1 100	39 000	33 000
GEBERIT MEPLA 90 °-os könyökídom d 26 (NA20)	db	6	1 880	1 250	11 280	7 500
GEBERIT MEPLA 90 °-os könyökídom d 32 (NA25)	db	6	2 540	1 354	15 240	8 124
GEBERIT MEPLA egál T ídom d 20 (NA15)	db	10	2 100	1 650	21 000	16 500
GEBERIT MEPLA egál T ídom d 26 (NA20)	db	10	2 350	1 890	23 500	18 900
GEBERIT MEPLA egál T ídom d 32 (NA25)	db	4	2 850	2 020	11 400	8 080
GEBERIT MEPLA szűkített T ídom d 26/26/20	db	2	2 320	2 360	4 640	4 720
GEBERIT MEPLA szűkített T ídom d 50/32/50	db	4	6 300	4 700	25 200	18 800
GEBERIT MEPLA kapcsolóídom d 20 (NA15)	db	10	1 000	1 100	10 000	11 000
GEBERIT MEPLA kapcsolóídom d 26 (NA20)	db	10	1 200	1 250	12 000	12 500
GEBERIT MEPLA kapcsolóídom d 32 (NA25)	db	4	1 700	1 350	6 800	5 400
GEBERIT MEPLA prés T ídom belsőmenetes leágazással d 20/1/2"/20 (NA15)	db	16	3 820	1 100	61 120	17 600

GEBERIT MEPLA prés T idom belsőmenetes leágazással d 26/1/2"/26 (NA15)	db	16	4 320	1 250	69 120	20 000
GEBERIT MEPLA prés T idom belsőmenetes leágazással d 32/1/2"/32 (NA15)	db	18	5 420	1 354	97 560	24 372
GEBERIT MEPLA külsőmenetes átmeneti idom 20/1/2" (NA15)	db	20	1 520	700	30 400	14 000
GEBERIT MEPLA külsőmenetes átmeneti idom 26/3/4" (NA20)	db	10	2 150	820	21 500	8 200
GEBERIT MEPLA külsőmenetes átmeneti idom 32/1" (NA25)	db	4	4 350	895	17 400	3 580
GEBERIT MEPLA prés T idom leágazással falsík alatti tartályhoz d 20/1/2"/20 (NA15)	db	10	4 600	1 860	46 000	18 600
GEBERIT MEPLA prés falikorong sárgarézből d 20/1/2" (NA15)	db	10	3 520	960	35 200	9 600
GEBERIT MEPLA prés átmenő falikorong sárgarézből d 20/1/2" (NA15)	db	10	10 200	2 100	102 000	21 000
Mosdó berendezés hideg meleg vizes keverő csapteleppel leeresztő szeleppel búzzáras szifonnal 2 db tartalék elzáróval piperepolccal, tükörrel	db	5	63 500	15 750	317 500	78 750
Mosdó berendezés hideg meleg vizes orvosi csapteleppel leeresztő szeleppel búzzáras szifonnal 2 db tartalék elzáróval piperepolccal, tükörrel	db	7	71 500	15 750	500 500	110 250
WC berendezés alsó kiömlésű ráültetett tartállyal bekötő csővel, ülökével tartalék elzáróval	db	4	28 200	9 300	112 800	37 200
Vizelde berendezés nyomógombos öblítő szeleppel búzzáras szifonnal tartalék elzáróval	db	1	19 600	7 560	19 600	7 560
Zuhany berendezés HL 523N zuhanylap készlet 120 x 120 előkészített lejtéssel és lefolyókészlettel, falon kívül csövezett zuhany keverő csapteleppel	db	1	53 700	18 000	53 700	18 000

Rozsdamentes 2 aknás mosogató 340 x 400 x 200 medence méretekkel keverő csapteleppel dugóval, szifonnal, leeresztő szeleppel túlfolyó csővel, mosogató és keverő csaptelep ára nélkül	db	2	50 000	23 000	100 000	46 000
Rozsdamentes 2 aknás mosogató 600 x 500 x 300 medence méretekkel jobb oldali csepptálcával keverő csapteleppel dugóval, szifonnal, leeresztő szeleppel túlfolyó csővel, mosogató és keverő csaptelep ára nélkül	db	1	50 000	28 000	50 000	28 000
Rozsdamentes 2 aknás mosogató 600 x 500 x 300 medence méretekkel bal oldali csepptálcával keverő csapteleppel dugóval, szifonnal, leeresztő szeleppel túlfolyó csővel, mosogató és keverő csaptelep ára nélkül	db	1	50 000	28 000	50 000	28 000
Rozsdamentes fali kiöntő búzzáras szifonnal, kiöntő és csaptelep ára nélkül	db	1	15 000	8 300	15 000	8 300
Falba súlyeszthető szekrény 2 db 10 áramkörös tömegáram szabályozott víz osztóval hideg vízre	db	2	37 300	28 500	74 600	57 000
Falba súlyeszthető szekrény 1 db 8 áramkörös, 1 db 3 áramkörös tömegáram szabályozott víz osztóval meleg vízre	db	1	33 250	21 500	33 250	21 500
Falba súlyeszthető szekrény 1 db 10 áramkörös, tömegáram szabályozott víz osztóval meleg vízre	db	1	29 800	18 250	29 800	18 250
HONEYWELL TM50 termosztikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel	db	2	18 900	3 600	37 800	7 200
AQUASYSTEM 24 literes HMV változó nyomású zárt tágulási tartály fehér színben NA15 tágulási tartály csatlakozó hollandival	db	1	8 640	1 800	8 640	1 800
HL 310N -3000 DN 110 csatlakozású padlóösszefolyó	db	2	4 250	3 200	8 500	6 400
HL 903 légbeszívó szelep	db	4	1 250	700	5 000	2 800
HL 21 cseppgyűjtő szifon	db	2	380	550	760	1 100

HL 606 SW1 DN 110 csatlakozású nagykonyhai padlóösszefolyó	db	6	6 430	4 000	38 580	24 000
URECO PARCO P2 zsírleválasztó műtárgy elhelyezéssel, szennyvíz oldali bekötéssel	db	1	83 200	18 500	83 200	18 500
NA 20 -as KB -s gömbcsap	db	4	2 320	1 320	9 280	5 280
NA 25 -ös KB -s gömbcsap	db	8	3 250	1 320	26 000	10 560
NA 25 -ös rugó terhelésű visszacsapó szelep	db	1	4 560	1 320	4 560	1 320
NA 15 -ös rugó terhelésű biztonsági lefúvató szelep	db	1	2 750	1 320	2 750	1 320
Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel 5/4" -os csőhöz	db	12	140	280	1 680	3 360
Visszamosható szűrő HONEYWELL FF06-5/4 AA típus	db	1	28 300	1 320	28 300	1 320
WEISHAUPT Aqua Sol WASol 410 vagy azzal egyenértékű Fehér színű bivalens HMV tároló Napkollektor-oldali vízmelegítő csatlakozókkal flexibilis csövekkel	készlet	1	462 354	54 360	462 354	54 360
WEISHAUPT vagy azzal egyenértékű talpalátét tárolóhoz	készlet	1	3 681	1 000	3 681	1 000
WEISHAUPT NTC 12K vagy azzal egyenértékű hőmérséklet érzékelő készlet vízmelegítőhöz	db	1	5 487	1 840	5 487	1 840
WEISHAUPT WHI-T-ZEA vagy azzal egyenértékű NA 20 termosztatikus keverőszelep melegvíz tárolóhoz	db	1	139 197	8 325	139 197	8 325
WEISHAUPT WTS-F2 K4 vagy azzal egyenértékű Tetőre szerelhető sík napkollektor készlet	készlet	1	761 598	42 560	761 598	42 560
WEISHAUPT WCM-Sol 1.0 vagy azzal egyenértékű napkollektor szabályzó egység érzékelőkkel	készlet	1	52 122	7 360	52 122	7 360
WEISHAUPT WHI pump-sol 20-7 EA 1.0 vagy azzal egyenértékű szolár szivattyúcsoport fordulatszám szabályozott nagyhatékonyságú szivattyúval	készlet	1	196 530	15 080	196 530	15 080

WEISHAUPT WEGSol 24 Fehér színű 24 literes szolár tágulási tartály WEVSol 5 típusú előtét tágulási tartállyal	készlet	1	37 950	4 330	37 950	4 330
Hidegvíz modul 25 literes tágulási tartállyal, biztonsági lefúvató szeleppel	készlet	1	43 800	9 600	43 800	9 600
WEISHAUPT WLSol 15/12 Cu Split vagy azzal egyenértékű duplacsöves rendszervezeték csatlakozó készlettel Cu 15 x 0,8 mm 12 m	db	1	108 800	22 800	108 800	22 800
WEISHAUPT Tifocor L vagy azzal egyenértékű Hőközlő folyadék -30 °C -ig	liter	40	1 280	100	51 200	4 000
WEISHAUPT csatlakozó és tartó rendszer	készlet	1	260 067	22 800	260 067	22 800
GRUNDFOS UP 15-14 BUT vagy azzal egyenértékű használati melegvíz cirkulációs szivattyú	db	1	123 500	5 080	123 500	5 080
Csőbilincs szolár vezetékhez	db	30	130	280	3 900	8 400
4 mm vastag szigetelő csőhéj 20 mm átmérőjű csőre húzva piros színben	m	60	110	906	6 600	54 360
4 mm vastag szigetelő csőhéj 20 mm átmérőjű csőre húzva kék színben	m	85	110	906	9 350	77 010
4 mm vastag szigetelő csőhéj 26 mm átmérőjű csőre húzva piros színben	m	20	162	906	3 240	18 120
4 mm vastag szigetelő csőhéj 26 mm átmérőjű csőre húzva kék színben	m	30	162	906	4 860	90 000
4 mm vastag szigetelő csőhéj 32 mm átmérőjű csőre húzva piros színben	m	5	175	1 000	875	40 000
4 mm vastag szigetelő csőhéj 32 mm átmérőjű csőre húzva kék színben	m	10	175	1 000	1 750	380 000
Szennyvíz vezeték vítartósági próbája	készlet	2	0	8 000	0	16 000
Vízvezeték rendszer nyomáspróbája	készlet	1	6 180	38 000	6 180	38 000
Víz rendszer fertőtlenítése	készlet	1	1 000	3 000	1 000	3 000
Víz minta vétel és vizsgálat	db	1	0	33 500	0	33 500
Vízvezeték rendszer beszabályozása	készlet	1	0	2 000	0	2 000
Szolár rendszer nyomáspróbája	készlet	1	0	19 200	0	19 200
Szolár rendszer feltöltése bekevert hőközlő folyadékkal	készlet	1	0	8 000	0	8 000



Megvalósulási tervdokumentáció beruházó részére	db	1	0	30 000	0	30 000
Vízellátás, csatornázás összesen:					5 585 610	3 160 496

Elektromos munkák

TSZ	MUNKANEM	Menny. egység	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Szerelési vázlat készítése gáz, központi fűtés és légtechnika terv alapján	db	1		50 000	0	50 000
2.	Elektromos szerelés elkészítése	készlet	1	120 000	100 000	120 000	100 000
3.	Földgázvezeték egyenpotenciálra hozása	db	1	10 000	60 000	10 000	60 000
4.	EP mérés, mérési jegyzőkönyv 4 pld. -ban dokumentálva	db	1		30 000	0	30 000
5.	ÉV mérés, mérési jegyzőkönyv 4 pld. -ban dokumentálva	db	1		30 000	0	30 000
6.	Megvalósulási tervdokumentáció	pld.	1		30 000	0	30 000
Elektromos munkák összesen:						130 000	300 000

Egyéb munkák

TSZ	MUNKANEM	Menny. egység	Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag	Díj
1	Bontásból keletkezett törmelék elszállítása, elhelyezése szeméttelen	kg	50	0	240	0	12 000
2	Bontásból keletkezett fémhulladék elszállítása, elhelyezése hasznosító telepen	kg	100	0	240	0	24 000
3	Bontásból keletkezett veszélyes hulladék elszállítása, elhelyezése veszélyes hulladék lerakó telepen	kg	felmérés szerint				24 000
4	Kivitelezéskor keletkezett csomagolóanyag elhelyezése szeméttelen	kg	felmérés szerint				24 000
Egyéb munkák összesen:						0	84 000



ISO
9001:2008
REGISTERED

ÁRAJÁNLAT

B. és P. Kft.

Kincsesbánya Község Önkormányzata

8000 Székesfehérvár, Sütő utca 36.

Fsz.	Megnevezés	Eladási Ár (Nettó)	Db szám	Nettó Eladási ár összesen
1.	Univerzális konyhagép	250 000	1	250 000
2.	Húsdaráló segédgép	153 600	1	153 600
3.	Paszírozó, szeletelő, kockázó	278 000	1	278 000
4.	Habverő, dagasztó, keverő	330 000	1	330 000
5.	Mákörelő	66 000	1	66 000
6.	Rostlazító	149 000	1	149 000
7.	Gázszámoly M.580*580*380mm	111 000	2	222 000
8.	Kombinált gőzpároló - sütő	1 978 000	1	1 978 000
9.	Combi sütő állvány	112 000	1	112 000
10.	Mosogató gép	402 000	1	402 000
Húselőkészítő				
11.	Asztal hátsó felhajtással 1300*600*850 + 1 fiókkal	80 000	1	80 000
12.	Fix falipolc 900*300	23 000	1	23 000
13.	2 aknás mosogató (850*600*850)	85 500	1	85 500
14.	Csaptelep	26 000	1	26 000
Zöldség és tojáselőkészítő				
15.	Asztal hátsó felhajtással 900*600*850 +1 fiókkal	66 500	1	66 500
16.	Asztal hátsó felhajtással 1400*600*850	60 000	1	60 000
17.	Fix falipolc 900*300	23 000	1	23 000
18.	2 aknás mosogató (850*600*850)	113 500	1	113 500
19.	Csaptelep	26 000	1	26 000
Konyha				
20.	Asztal 2000*700*850 + 1 fiókkal	89 000	1	89 000
21.	Asztal 1500*700*850 + 1 fiókkal	82 000	1	82 000
22.	4 szintes tároló állvány, perforált polclappal 2000*500*1800	120 000	1	120 000
23.	Fali szekrény alsó és köztes polccal, tolóajtó 1600*350*600	120 000	1	120 000
Edénytartó				
24.	Edénytartó, akasztó csepegtető 1600*400*400	82 200	1	82 200
25.	4 szintes tároló állvány, perforált polclappal 2000*400*1800	109 000	1	109 000

B. és P. Ker. Kft.
Székesfehérvár, Sütő utca 36.
Adószám: 15-010-2-07
Banksz.: 10200232-29371907

Fsz.	Megnevezés	Eladási Ár (Nettó)	Db szám	
Fekete mosogató				
26.	4 szintes tároló állvány, perforált polclappal 1000*500*1800	78 000	1	78 000
27.	Asztal munkalap 900*700*850	46 800	1	46 800
28.	Fix falipolc 900*300	23 000	1	23 000
29.	2 aknás mosogató, jobb oldali csepptálcával (1900*700*850)	133 500	1	133 500
30.	Csapterlep	26 000	1	26 000
Fehér mosogató				
31.	Fix falipolc 900*300	23 000	1	23 000
32.	Tányér csepegtető 870*620*1200	109 900	1	109 900
33.	2 aknás mosogató, bal oldali csepptálcával (1900*700*850)	133 500	1	133 500
34.	Csapterlep	26 000	1	26 000
Tálató				
35.	Tálca és evőeszk.-szalv.tartó pult, alsó polccal 900*700*850	125 250	1	125 250
36.	Tálca evőeszköz és kenyértartó	114 600	1	114 600
37.	Meglevő melegentartó mellé semleges pult átadóval, tálca csúszdával 1200*700*850	241 500	1	241 500
38.	Tálcataartó kocsi 18 * GN 1/1	133 050	2	266 100
Takarítószeres				
39.	Kiöntő kézmosó 400*600*900 mm + csapterleppel	105 300	1	105 300
40.	Szállítás, beüzemelés költsége	157 000	1	157 000

Nettó ár összesen

6 655 750

Áfa tartalom: 27%

1 797 053

Bruttó ár összesen

8 452 803

Székesfehérvár, 2016. május 30.

B. és P. Ker. Kft.
Székesfehérvár, Sütő u. 36.
Adószám: 10440548-2-07
Banksz.: 10200222-29311907

Dr. Perényi Péter

Ügyvezető

B. és P. Ker. Kft.

**A fenti berendezések megfelelnek a mindenkor hatályban levő
HACCP és CE követelményeinek.**

Ajánlatunk a fent megadott dátumtól 30 naptári napig érvényes!

Az árajánlat érvényes 315 Ft/EUR MNB árfolyamig.

Bármilyen kérdésben szívesen állunk rendelkezésükre !